

PLANOCOLOR MICROSILK

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. **C09977-CPR-2255150**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **PLANOCOLOR MICROSILK**
 2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Συνθετική επίστρωση δαπέδων, SR-B1,5-AR0,5-IR1,7**
 3. Κατασκευαστής: **ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Παπανικολή 40
15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
+30 210 6893954
novamix@novamix.gr
www.novamix.gr**
 4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
 5. Σύστημα/συστήματα AVCP: **Σύστημα 4**
 - 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 13813:2002**
- Κοινοποιημένος(-οι)
Οργανισμός(-οι):

PLANOCOLOR MICROSILK

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε τριβή	AR0,5	
Αντοχή σε κρούση	IR1,7	EN 13813:2002
Αντοχή πρόσφυσης	B1,5	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Θήβα, 25/11/2022


Δρ. Πλουμής Παπαβασιλείου
Διευθυντής R&D/QC

Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011 & 574/2014

PLANOCOLOR MICROSILK

CE

22

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
DOMOCHEMICAL S.A
ΠΑΡΑΝΙΚΟΛΙ 40, 15232 CHALANDRI, ATHENS

EN 13813:2002
PLANOCOLOR MICROSILK
DoP No.: C09977-CPR-2255150

Συνθετική επίστρωση δαπέδων
Synthetic resin screeds

Αντοχή σε τριβή	Wear resistance	AR0,5
Αντοχή σε κρούση	Impact resistance	IR1,7
Αντοχή πρόσφυσης	Bond strength	B1,5